

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а.
Телефон, факс: 8(34141)28437, 5-58-25
ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ № РОССТРУ.0001.511010
Лействителен по 29.08.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4771 от 15.09.2015

Дата выдачи: 15.09.2015

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Тупиковая колонка. УР, Кезский район, село Полом, ул. Центральная, д. 91.

Пробы (образцы) направлены:

СПК (колхоз) имени Кирова. УР, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, 57.

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2015 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2015 08 ч. 50 мин.

Сотрудник, отобравший пробу:

Представитель организации -

Председатель СПК (к-за) имени Кирова

Трокин М.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

СПК (колхоз) имени Кирова. УР, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, 57.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Тупиковая колонка. УР, Кезский район, село Полом, ул. Центральная, д. 91.

Код пробы (образца):

Б.15477151

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12.ГОСТ 31862-12.ГОСТ 31942-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Якимовец А.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

М.П.

Гл. врач

Гольмиев С.Д.

1. Результаты исследований распространяются на представленные образцы.
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения за то аккредитованного испытательного центра.
- Протокол составлен в 3 экземплярах.



Код образца (пробы): Б.15477151

Микробиологическая лаборатория



Дата поступления пробы: 14.09.2015 08 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 14.09.2015

Дата окончания исследования: 15.09.2015

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.	Подпись
	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Тупиковая колонка. УР, Кезский район, село Полон, ул. Центральная, д. 91.

Качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД : СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заключение сформировал: Врач-эксперт Царегородцев Сергей Васильевич

Дата формирования: 15.09.2015

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а.
Телефон, факс: 8(34141)28437, 5-58-25
ОКПО 05342461, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭНЛУ
Зарегистрирован в Государстве:
№ РОССТУ № РОССТУ.0001.511010
Лействителен по 29.08.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4772 от 15.09.2015

Дата выдачи: 15.09.2015

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Тушковая колонка. УР, Кезский район, село Полом, ул. Центральная, д. 4.

Пробы (образцы) направлены:

СПК (колхоз) имени Кирова. УР, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, 57.

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2015 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2015 08 ч. 50 мин.

Сотрудник, отобравший пробу:

Представитель организации -

Председатель СПК (к-за) имени Кирова

Трошин М.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

СПК (колхоз) имени Кирова. УР, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, 57.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Тушковая колонка. УР, Кезский район, село Полом, ул. Центральная, д. 4.

Код пробы (образца):

Б 15477252

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12. ГОСТ 31862-12. ГОСТ 31942-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Якимовец А.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

М.П.

Гл. врач

Гольшев С.Д.

1. Результаты исследования представляются по предоставленной пробе
2. Настоящий документ на Удмуртском языке полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то за подписью ответственного лица данного лабораторного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах



Код образца (пробы): Б.15477252

Микробиологическая лаборатория



Дата поступления пробы: 14.09.2015 08 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 14.09.2015

Дата окончания исследования: 15.09.2015

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.	Подпись
	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Тушиковская колонка. УР, Кезский район, село Полом, ул. Центральная, д. 4.

Качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заключение сформировал: Врач-эксперт Царегородцев Сергей Васильевич

Дата формирования: 15.09.2015

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а.
Телефон, факс: 8(34141)28437, 5-58-25
ОКПО 05342461, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУТ № РОССТУТ.0001.511010
Лействителен до 29.08.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4773 от 15.09.2015

Дата выдачи: 15.09.2015

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Тупиковая колонка. УР, Кезский район, село Полом, ул. Косолапова, д. 14.

Пробы (образцы) направлены:

СПК (колхоз) имени Кирова. УР, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, 57.

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2015 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2015 08 ч. 50 мин.

Сотрудник, отбравший пробы:

Представитель организации -

Председатель СПК (к-за) имени Кирова

Тронин М.А.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

СПК (колхоз) имени Кирова. УР, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, 57.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Тупиковая колонка. УР, Кезский район, село Полом, ул. Косолапова, д. 14.

Код пробы (образца):

Б.15477353

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12.ГОСТ 31862-12.ГОСТ 31942-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Якимовец А.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Гл. врач

Гольшиев С.Д.

М.П.

1. Результаты исследования действительны на отобранную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то владельца данного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в



Код образца (пробы):

Б.15477353

Микробиологическая лаборатория



Дата поступления пробы: 14.09.2015 08 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 14.09.2015

Дата окончания исследования: 15.09.2015

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	58	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Овсянникова А.В.	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Тупиковая колонка. УР, Кезский район, село Полом, ул. Косолапова, д. 14.

Качество воды по исследуемым показателям не соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Общее микробное число (Неудовлетворительный: 1,16) - СанПиН 2.1.4.1074-01,

Заключение сформировал: Врач-эксперт Царегородцев Сергей Васильевич

Дата формирования: 15.09.2015

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а.
Телефон, факс: 8(34141)28437, 5-58-25
ОКПО 05342461, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.РУ
Зарегистрирован в Государстве:
№ РОСС.СР11 № РОСС.СР11.0001.511010
Лействителен по 29.08.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4774 от 15.09.2015

Дата выдачи: 15.09.2015

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Тупиковая колонка. УР, Кезский район, село Полом, ул. Центральная, д. 65.

Пробы (образцы) направлены:

СПК (колхоз) имени Кирова. УР, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, 57.

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2015 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2015 08 ч. 50 мин.

Сотрудник, отобравший пробу:

Представитель организации -

Председатель СПК (к-за) имени Кирова

Тронин М.А.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого

отбирались пробы (образцы):

СПК (колхоз) имени Кирова. УР, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, 57.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Тупиковая колонка. УР, Кезский район, село Полом, ул. Центральная, д. 65.

Код пробы (образца):

Б.15477454

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-12. ГОСТ 31861-12. ГОСТ 31862-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Якимовец А.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Гл. врач

Голышев С.Д.

1. Результаты исследований распространяются на представленные пробы
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного центра
- Протокол составлен в _____



Код образца (пробы): Б.15477454

Микробиологическая лаборатория



Дата поступления пробы: 14.09.2015 08 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 14.09.2015

Дата окончания исследования: 15.09.2015

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	23	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.	Подпись
	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Тупиковая колонка. УР, Кезский район, село Полом, ул. Центральная, д. 65.

Качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД : СанПиН 2.1.4.1074-

01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заключение сформировал: Врач- эксперт Царегородцев Сергей Васильевич

Дата формирования: 15.09.2015

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а.
Телефон, факс: 8(34141)28437, 5-58-25
ОКПО 05342461, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ № РОССТУ.0001.511010
Лействителен по 29.08.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4775 от 15.09.2015

Дата выдачи: 15.09.2015

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Тушковая колонка. УР, Кезский район, д. М.Полом, ул. Кирова.

Пробы (образцы) направлены:

СПК (колхоз) имени Кирова. УР, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, 57.

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2015 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2015 08 ч. 50 мин.

Сотрудник, отобравший пробу:

Представитель организации -

Председатель СПК (к-за) имени Кирова

Троиш М.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

СПК (колхоз) имени Кирова. УР, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, 57.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Тушковая колонка. УР, Кезский район, д. М.Полом, ул. Кирова.

Код пробы (образца):

Б.15477555

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-12.ГОСТ 31861-12.ГОСТ 31862-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Якимовец А.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Гл. врач



Гольшев С.Д.

1. Результаты исследования (испытания) соответствуют действительную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то отбывающего результаты испытаний лабораторного центра

Протокол составлен в



Код образца (пробы): Б.15477555

Микробиологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 14.09.2015 08 ч. 50 мин.					
Дата начала исследования: 14.09.2015					
Дата окончания исследования: 15.09.2015					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Овсянникова А.В.					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Тупиковая колонка. УР, Кезский район, д. М.Полом, ул. Кирова.

Качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заключение сформировал: Врач-эксперт Царегородцев Сергей Васильевич

Дата формирования: 15.09.2015